Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.
Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen!
Veuillez attentivement lire les instructions avant lÕemploi.
Lea este manual de instrucciones antes de utilizar su modelo
※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

RC MINIMIZED RACING CAR

MINI-Z Racer

KYOSHO® THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions
Manual de Instrucciones
組立／取扱説明書

Index / Inhaltsverzeichnis / Index / Indice / 目次

1. **Safety Precautions / Sicherheitshinweise / Pr cautions d'emploi / Consejos de Seguridad /** 安全のための注意事項 ---------- 2~5
2. Items included / Inhalt / Contenu de votre valisette / Contenido / セット内容 ---------- 6
3. Required Additional / Erforderliches Werkzeug / Outils necessaires (non inclus!) / Herramientas necesarias / セットの他に必要な物 ---------- 7
4. Glossary of Main Parts / †bersicht der Hauptteile / Glossaire. / Indice de piezas / 各部の名称 ---------- 8~9
5. Before Operating / Bevor Sie beginnen / Avant de commencer. / Antes de rodar / 走行の準備 ---------- 10~12
6. Let's Drive! / Die Inbetriebnahme des Modells / En piste! / Funcionamiento / 走行させましょう ---------- 13~16
7. Operating Tips / Hinweise zur Bedienung / Conseils d'utilisation. / Consejos pr‡cticos / 上手な走行テクニック ---------- 17~18
8. Changing Parts / Der Austausch von Teilen am Modell / Changement de pieces / Cambio de piezas / 各部の交換 ---------- 19~24

●京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法 ---------- 25

●Spare Parts / Ersatzteile / Pieces detachees. / Repuestos / スペアパーツ ---------- 26

●Exploded View / Explosionszeichnung / Eclat / Despiece / 分解図 ---------- 26~27

●組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法 ---------- 28

*Specifications are subject to change without prior notice! *Technische nderungen sind jederzeit mšglich! *Les sp cifications peuvent changer sans pr avis!
*El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones en los kits sin previo aviso! ※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
© 2002 KYOSHO CORPORATION／禁無断転載複製

SAFETY PRECAUTIONS / Sicherheitshinweise / PRECAUTIONS D'EMPLOIS / PRECAUCIONES DE SEGURIDAD / 安全のための注意事項

Please read carefully before assembling and operating your model.
Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen.
Lire attentivement cette notice avant de commencer l'assemblage de votre mod le.
Lea cuidadosamente este manual antes de montar y rodar su modelo.
組立て・走行の前に必ずお読みください。

WARNING! :This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.
ACHTUNG! :Dieses Symbol warnt vor Verletzungen!
ATTENTION! :Ce symbole vous indique un danger physique éventuel
AVISO! :Este signo le indica cuando hay que prestar especial atención para evitar daños a personas y propiedades.
警告マーク ：生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

PROHIBITED :This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.
BITTE NIEMALS :Dieses Symbol warnt vor Handlungen, die das Produkt beschädigen können!
NE PAS FAIRE :Ce symbole vous informe de ce que "VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE".
PROHIBIDO :Este signo le indica acciones que NO debe realizar para evitar posibles accidentes.
禁止マーク ：事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。

●First-time builders should seek the advice of experienced modellers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
●Befolgen Sie exakt die Anweisungen in dieser Anleitung.
●Si vous êtes débutant dans le modèle réduit, prenez conseils auprès de modélistes con-firmés afin d'utiliser votre modèle dans des conditions optimales.
●Los modelistas sin experiencia deben pedir consejo a expertos antes de rodar.
●この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。

●Assemble this kit only in places out of children's reach!
●Nicht in Kinderhände gelangen lassen.
●Assemblez ce kit en dehors de la portée de jeunes enfants!
●Realice el montaje fuera del alcance de menores .
●小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。

●Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
●Lassen Sie das Modell niemals auf öffentlichen Straßen fahren.
●Prenez des précautions lors de l'utilisation. Vous seul êtes responsable des évolutions de votre modèle. La société KYOSHO ou son distributeur ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des accidents pouvant survenir lors de l'utilisation de ce modèle!
●Tome las precauciones necesarias antes de empezar. Usted es el responsable del montaje y funcionamiento seguro de este modelo.
●動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。

● This model is not a toy. It is designed for users over 14 years of age.
● Dieses Modell ist kein Spielzeug, geeignet für Modellsportler ab 14 Jahren.
● CE MODELE N'EST PAS UN JOUET. IL EST DESTINE AUX ENFANTS DE PLUS DE 14 ANS. Ce modèle est destiné à une utilisation exclusive en intérieur. Sa puissance n'est pas suffisante pour interférer avec d'autres fréquences.
● Este modelo no es un juguete. Ha sido diseñado para ser utilizado por mayores de 14 años.
●この商品は14才以上を対象に設計してます。玩具ではありません。



・The product you have purchased is powered by a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various national / state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.
・Dieses Modell wird von einem Nickel-Cadmium Akkumulator betrieben. Er ist wieder aufladbar. Entsorgen Sie einen verbrauchten Akku fachgerecht an entsprechender Stelle.
・Ce modèle est alimenté par un accu Ni-Cad. Il est rechergeable. Notez qu'à la fin de sa vie utile, l'accu doit être traité comme déchet apart
・Este kit utiliza una bateria NiCd recargable, la cual es reciclable. No la arroje a la basura. Devuelvala a la tienda donde la adquirio cuando se estropee.
・不要になったニカドバッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。

As the product includes small and sharp parts, assemble and store this product only in places out of the reach of children.

Nicht in Kinderhände gelangen lassen!

L'assemblage de votre MINI-Z RACER doit être fait à l'écart des jeunes enfants.

Garder hors de porté des enfants les pièces de votre MINI-Z RACER.

Este modelo deber ser guardado fuera del alcance de los niños.

小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。

Never disassemble the polarity required for installation. This may lead to damage and leakage.

Batterien / Akkus nicht verpolt einsetzen!

Ne jamais ouvrir les batteries ou inverser les connecteurs sous peine de court-circuit pouvant entraîner de sérieux dommages.

Nunca intente desmontar ni modificar baterias ya que podria sufrir un accidente.

電池は指定の電池を使用し、逆接続・分解は絶対にしないでください。
発熱や破損の原因となり大変危険です。



Do not store this model in a high-temperature/humidity area or in direct sunlight.

Modell nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!

Ne pas exposer votre MINI-Z RACER à l'humidité ou une source de chaleur trop importante.

Guarde su modelo en un lugar alejado de fuentes de calor o humedad.

故障や破損、変型の原因となるため高温・多湿の場所での長期保管はしないでください。



Cutters, shrars and screwdrivers need careful handling.

Vorsicht im Umgang mit Werkzeug!

Utiliser avec précaution cutters, ciseaux, tournevis ou poinçons dans les phases de montage ou d'entretien de votre MINI-Z RACER.

Maneje todas las herramientas con mucha precaución, especialmente los cutters y destornilladores.

ケガの恐れがありますのでカッターやニッパー、ドライバーなどの工具の取り扱いには十分注意してください。

As the front end of the antenna may be dangerous, do not aim it toward faces.

Vorsicht mit der Antennenspitze, Verletzungsgefahr!

Faire attention à ce que l'antenne de votre radio ne blesse personne.

Tenga cuidado con la antena de la emisora.

アンテナの先端でケガをする恐れがあります。顔に付近けたり、
振り回したりしないでください。

When not using the model, always switch off the receiver and transmitter. Furthermore, disconnect the batteries and remove them from the model and the transmitter. The batteries might otherwise overheat or leak and damage your model.

Nach dem Fahrbetrieb die Batterien / Akkus aus Sender und Modell entfernen!

Lorsque vous n'utilisez plus votre MINI-Z RACER éteindre le récepteur puis le l'émetteur. Retirer ensuite les batteries de votre radio et de votre MINI-Z RACER puis les entreposer à l'écart des enfants et de toutes sources de chaleur ou d'humidité.

Cuando no vaya a utilizar el modelo, desconecte el receptor y la emisora. Desconecte tambien la batería y retirela del modelo, retire las baterías de la emisora.

走行後や走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、すべての電池を外してください。誤動作や電池の発熱・液漏れなどの危険があります。



Always turn the power switch OFF when removing the body. Do not touch the circuit board or battery terminals.

Modell ausschalten, bevor die Karosserie entfernt wird. Teile der Elektronik nicht mit den Fingern berühren.

Toujours mettre l'interrupteur en position "OFF" lorsque vous retirez la carrosserie. Ne jamais toucher le circuit imprimé ou les connections batteries.

Desconecte siempre el interruptor y retire las baterías al desmontar la carrocería. Nunca toque el circuito eléctrico ni los terminales de la batería.

ボディを外す時は必ず電源スイッチをOFFにし車体の電池を外してください。基板や端子に触れると大変危険です。



Do not touch moving gears. They can cause injury.

Nicht während des Betriebs in das Getriebe fassen - Verletzungsgefahr!

Ne jamais toucher les pièces en mouvement !

Nunca toque las piezas mecánicas móviles ya que podrían causarle daños.

ケガの恐れがありますのでギヤ等の回転部分に指や手をはさまないでください。



Do not operate the model on public roads, in crowded places or near infants. It may cause accidents or Injury.

Lassen Sie das Modell niemals auf öffentlichen Straßen fahren.

Utiliser votre MINI-Z RACER à l'écart du public et de la circulation automobile.

No ruede su modelo en calles ni carreteras, lugares donde se congregue gente, parques, etc.

車の走っている所や幼児が近くにいる所、人ごみでは走行させないでください。事故の原因となり危険です。

During and after operation, the motor and batteries will be hot.
Do not touch them until they have had time to cool down.

Der Motor und die Batterien erwärmen sich beim Betrieb des Modells - Teile nicht berühren!

Pendant et après utilisation, le moteur et les batteries chauffent.
Laisser refroidir avant toutes manipulations.

Durante y después del funcionamiento, el motor y las baterías se calientan.
No los toque hasta que se hayan enfriado.

走行中や走行後は乾電池やモーターが発熱することがあります。危険ですので十分冷えてから触るようにしてください。

Please do not operate on the same band (frequency) as other models close by as loss of cotrol will result.

Sprechen Sie Ihre Frequenzen mit anderen Piloten ab!

Toujours se renseigner sur les fréquences radios utiliser par les autres utilisateurs afin d'éviter tout incident.

Asegúrese siempre antes de rodar que ningun otro modelista este utilizando la misma frecuencia que usted ya que las ondas podrian causar interferencias perdiendo el control de su modelo y causando un serio accidente.

同じバンド（周波数）の車の近くでは走行させないでください。コントロール不能で暴走の原因になります。



Do NOT run your car in sandy, dusty, or wet conditions, or on thick/soft carpet. Such surfaces can damage its operating parts.

Das Modell niemals auf sandigen, staubigen oder nassen Pisten, sowie dicken Teppichen betreiben - Beschädigungsgefahr der Antriebs- und Elektronikteile.

Ne jamais utiliser votre modèle dans du sable, de la poussière, sur une surface humide ou une moquette trop épaisse ou trop souple.

NO ruede su modelo en terrenos arenosos, polvorientos ni húmedos ni en moqueta muy dura ó muy blanda ya que podrían resultar dañados algunos componentes.

砂やホコリ、水のたまっている所、毛足の長いじゅうたんでは走行させないでください。故障の原因となります。

Do NOT use water, alcohol, or thinner to clean your car's body.
Simply wipe it down with a clean, soft cloth.

Verwenden Sie niemals scharfe Lösungsmittel zur Reinigung Ihres Modells!

Ne jamais utiliser d'eau, d'alcool ou de diluant pour nettoyer votre carrosserie.
Utiliser simplement un chiffon sec.

Nunca utilice agua, alcohol ni otros productos abrasivos para limpiar la carrocería.
Utilice un paño suave y limpio.

ボディの汚れは軽く拭き取る程度にしてください。水やシンナー・アルコールでは絶対に洗わないでください。

Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

Verwenden Sie aus Gründen der Produkthaftung ausschließlich Original KYOSHO Tuning- und Ersatzteile!

Ne jamais utiliser d'autres options que celles fabriquées par Kyosho.
Vous risquerez d'endommager irrémédiablement votre modèle et aucune garantie ne serait possible.

NO instale ninguna pieza opcional que no sea fabricada por Kyosho.
Para evitar daños irreparables, NUNCA intente realizar ninguna modificación.

純正オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります



2 ITEM INCLUDED / Inhalt / CONTENU DE VOTRE VALISETTE / Contenido / セット内容

*PERFEX KT-2 Transmitter
(Controller)
*Perfex Fernsteuerung KT-02
*PERFEX KT-2 Radiocommande
2 voies
*Emisora PERFEX KT-2
*PERFEX KT-2 送信機
（コントローラー）



*Transmitter Antenna
*Senderantenne
*Antenne radio
*Antena emisora
*送信機用アンテナ

*Receiver Antenna
*Empfängerantenne
*Antenne de réception
*Antena receptor
*受信アンテナ

---

*Mini-z Racer
*ミニッツレーサー



*Battery Holder
*Akkuhalterung
*Support de batterie
*Soporte baterias
*バッテリーホルダー



---

*Pinion Gear Set
(for replacement)
*Ersatz-Zahnräder
*Kit de pignon moteur
*Engranajes suplementarios
*交換用ピニオンギヤセット



*Spacer Set
*Satz Spacer
*Kit d'espacement
*Espaciadores
*スペーサーセット



---

*Pylon Cones
*Satz Pylons
*Plots
*Conos
*パイロンA



*Pylon Moguls
*Satz Pylondeckel
*Cônes
*Platos
*パイロンB



---

*Wheel Wrench
*Mutternschlüssel
*Clé pour les roues
*Llave ruedas
*ホイールレンチ

*Wheel Wrench Adapter
*Radmutternschlüssel
*Adaptateur de clé de jante
*Adaptador llave de ruedas
*ホイールレンチアダプター

► For a tighter wheel nut housing.
Zum Festziehen der Radmuttern
Pour serrer l'écrou de roue.
Para un perfecto apriete.
使用しない車種があります。

Required Additional / Erforderliches Werkzeug / OUTILS NECESSAIRES (NON INCLUS!) / Herramientas necesarias / セットの他に必要な物

*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)
*Kreuzschlitzschraubendreher
*Tournevis cruciforme (petit modèle)
*Destornillador Phillips
* ⊕精密ドライバーか、⊕ドライバー（小）



*Cutter/X-Acto Knife
*Bastelmesser
*Cutter
*Cutter
*カッター

*Nippers
*Seitenschneider
*Pince coupante
*Alicates cortacables
*ニッパー



---

*4-AAA sized Alkaline Dry Batteries or UM-4 sized NiMH (Nickel-Metal Hydride) Batteries 4 pieces
*4 St. AAA Trockenbatterien oder UM-4 NiMH Akkus
*4 batteries de type type R3 pour votre MINI-Z RACER
*4 UM-4 Alcalinas * UM-4 NiMH
*単4アルカリ乾電池又は
単4型ニッケル水素バッテリー ……4本



走行には、より高性能なNo. 71981 単4型ニッケル水素バッテリー/家庭用急速充電器セット（別売）¥6, 900が経済的です。

*AA Alkaline Dry Batteries 8 pieces
*8 St. AA Trockenbatterien
*8 batteries de type R6 pour votre radiocommande
*8 Baterias Secas UM-3
*単3乾電池……8本



Do not use any damaged batteries.
Keine beschädigten Akkus verwenden!
Ne pas utiliser de batteries endommagées
No utilice nunca baterias en mal estado
カバーが破れている電池や種類の違う電池をまぜて使わないでください。



Damaged
beschädigt
Endommagées
Estropeada
カバーの破れ

GLOSSARY OF MAIN PARTS / †bersicht der Hauptteile / GLOSSAIRE / INDICE DE PIEZAS / 各部の名称

Transmitter / Sender / Radiocommande / Emisora / 送信機



❶ Transmitter Antenna / Senderantenne / L'antenne radio / Antena / 送信機用アンテナ

To transmit radio waves
Zur Abstrahlung der Sendeleistung
Permet l'émission des commandes vers le récepteurs
Emite las ondas
電波を発信します。

❷ Power Switch / Schalter / Int rupteur ON/OFF / Interruptor / 電源スイッチ

To switch ON/OFF the Power
Ein- / Ausschalter für Sender
Permet d'éteindre et d'allumer votre radio
Conecta y desconecta
電源のON, OFFをします。

❸ Steering Wheel / Lenkrad / Volant de direction / Volante / ステアリングホイール

To control steering right/left directions
Zur Steuerung der Lenkung,
Permet le contrôle de direction droite/gauche de votre modèle.
Permite controlar la dirección
左右のコントロールをします。

❹ Throttle Trigger / Gashebel / Gachette de gaz / frein / Gatillo de Gas / スロットルトリガー

To control forward speed and reverse speed.
Zur Steuerung des Elektromotors
Permet le contrôle de la vitesse (avant/arrière)
Permite controlar la velocidad y marcha atrás
前進・後進のコントロールをします。

❺ Steering Trim / Trimmung fŸr Lenkung / Trim de direction / Trim Direcci—n / ステアリングトリム

To precisely adjust the neutral position
Zur Justierung der Neutrallage
Permet d'ajuster avec précision la position du neutre
Permite un ajuste mas preciso del punto neutral
ニュートラル位置の微調整をします。

❻ Throttle Trim / Trimmung fŸr Gas / Trim de gaz / frein / Trim Gas / スロットルトリム

To precisely adjust the neutral position
Zur Justierung der Neutrallage
Permet d'ajuster avec précision la position du neutre
Permite un ajuste mas preciso del punto neutral
ニュートラル位置の微調整をします。

❼ LED Indicator / LED Anzeige / Indicateur de batterie / Indicador LED / LEDインジケーター

This shows you remaining amount of the battery capacity with the Power Switch turned ON.
Anzeige der Spannung des Senderakkus,
A=voll; B=halb entladen; C=leer,
Betrieb einstellen Akkus laden!
L'indicateur de batterie vous informe sur l'état de charge de vos piles ou batteries.
Indica el estado de carga de las baterias cuando la emisora esta conectada.
電源スイッチが ONの時に、電池の残量を表示します。

❽ Steering D/R Adjuster / Dual Rate fŸr Lenkung / Dual Rate / Dual Rate direccion / ステアリングD/Rアジャスター

To adjust Steering Angle
Zur Justierung des maximalen Lenkausschlags
Permet d'ajuster le débattement de la direction
Permite ajustar el angulo de la dirección
ステアリングの舵角を調整します。

❾ Crystal for Transmitter / Quarz / Quartz / Cristal emisora / 送信機用クリスタル

To replace Crystal for changing Radio Frequency
Steckquarz zur Bestimmung der Sendefrequenz
Détermine la fréquence d'émission et de réception de votre radio.
Puede cambiarse para variar la frecuencia
周波数の変更をするときに交換します。

❿ Reverse Switch / Servoreverse / Inverseur de servos / Inversor / リバーススイッチ

(Not operative)
(nicht verfügbar bei diesem Gerät)
(Ne pas utiliser)
(No operativo)
（操作しません。）

⚠

For operating Mini-Z Racer, be sure to use the transmitter included with this product. Do not use the other transmitters.

Verwenden Sie ausschließlich die beiliegende Fernsteuerung zur Steuerung des Mini-Z Racers.

Utiliser votre MINI-Z RACER uniquement avec la radio fournie dans la valisette.

Utilice siempre la emisora incluida con su Mini-Z Racer. No intente utilizar otro tipo de emisora.

付属の送信機以外はご使用になれません。

より高性能な送信機をお望みの方のためにNo.85101 PERFEX EX-11（別売） ¥14,000を用意しております。

Chassis / Das Chassis / Chassis / Chasis / シャシー

Low Mount Type
Niedrige Einbauposition
Position basse
Posicion inferior
ローマウントタイプ



High Mount Type
Erhšhte Einbauposition
Position haute
Posici—n superior
ハイマウントタイプ



Installation of Antenna / Montage der Antenne / Installation de l'antenne / Instalación de la antena / 送信機用アンテナ取付け



Loading Battery / DasLaden der Akkus / Batteries radio / Instalación de las baterías / 電池の入れ方


AA Alkaline Dry Batteries 8 pieces
8 St. AA Trockenbatterien
8 batteries de type R6 pour votre radiocommande
8 Baterias Secas UM-3
単3乾電池……8本

Assembly of Chassis / Die Montage des Chassis / MONTAGE DU CHASSIS / Montaje del Chasis / シャシーの組立て

1



2



3



4

2 x 5mm TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2x5mm
Tornillo 2x5mm TP
TPビス
1

2mm Washer
Scheibe
Rondelle 2mm
Arandela 2mm
ワッシャー
1

Receiver Antenna
Empfängerantenne
Antenne de réception
Antena receptor
受信アンテナ

► Install the receiver antenna as illustrated.
Empfängerantenne montieren, wie dargestellt.
Monter l'antenne comme illustré.
Instale la antena tal y como indica el dibujo.
受信アンテナは図の向きに取りつける。

Receiver Antenna / Empfängerantenne
Antenne de réception / Antena receptor / 受信アンテナ



2x5mm

2mm

► **Caution.**
Do not screw-in too much.
Achtung,
Schraube nicht zu stark anziehen!
Attention!
Ne pas visser excessivement.
Cuidado-No apretar demasiado.
ビスのしめすぎに注意。

Antenna Cord
Antennenkabel
Fil d'antenne
Cable antena
アンテナコード



Loading Battery / DasLaden der Akkus / Batteries radio / Instalación de las baterías / 電池の入れ方

∗ AAA Batteries, Notice the polarity to be installed.
AAA Batterien / Akkus, auf korrekte Polung achten!
Placer les batteries en respectant les polarités.
Baterías UM-4, respete la polaridad
単4アルカリ乾電池（4本）



●To remove Battery Holder.
Halterung abziehen, um die Zellen zu entfernen
Pour retirer les batteries Support.
Para desmontar el soporte de baterías
取り外し



●To attach Battery Holder.
Halterung aufschieben, um die Zellen einzubauen
Pour fixer le support batterie.
Para colocar el soporte de baterías
取り付け



► If it is not easy to remove the battery holder, try with a flat blade screwdriver.
Akkuhalterung ggf. mit einem Schraubendreher anheben und abziehen
Utiliser un tournevis plat pour ouvrir le support batterie
Si no puede desmontar el soporte, utilice un destornillador plano
外しにくい場合は、マイナスのドライバーなどを用いる。



Body Mounting / Die Karosseriehalterung / Support carrosserie / Montaje de la carrocería / ボディの取付



6 LET'S DRIVE! / DIE INBETRIEBNAHME DES MODELLS / EN PISTE ! / FUNCIONAMIENTO. / 走行させましょう

Turn the Power Switch ON. / Modell einschalten / Mettre l'interrupteur en position "ON". / Interruptores / 電源の入れ方

1 Antenna
Antenne
Antenne
Antena
アンテナをのばす。

2 Transmitter (Switch)
Schalter für Fernsteuerung
Radiocommande
Emisora (Interruptor) Conectar
送信機の電源スイッチを入れる。



3 Chassis (Switch)
Schalter für Modell Chassis
Chasis (Interruptor) Conectar
車体の電源スイッチを入れる。



Always turn the transmitter's power switch ON first!
Schalten Sie zuerst den Sender ein!
Toujours allumer la radiocommande en premier !
Siempre conecte el interruptor de la emisora en primer lugar.
電源をいれるときは必ず送信機からスイッチを入れてください。

How to Control Your Model. / Die Steuerung des Modells / Comment piloter votre modèle. / Manejo del modelo. / 操縦のしかた

1 **Steering Wheel / Lenkrad / Volant de direction / Volante / ステアリングホイール**

► Basic Controls
Die Lenkung
Fonctions élémentaires
Controles básicos.
基本的な操縦のしかたです。



Raise the tires off the ground and check that all controls are responding.
Modell vom Boden anheben und alle Funktionen ŸberprŸfen.
Sans que la voiture touche le sol, v rifier le bon fonctionnement de la direction.
Levante las ruedas del suelo y compruebe que la direcci—n responde correctamente.
全てのタイヤを浮かせた状態で操作と動きを確認してください。

2 Throttle Trigger / Gashebel / Gachette de gaz / frein / Gatillo de Gas / スロットルトリガー





Raise the tires off the ground and check that all controls are responding.
Modell vom Boden anheben und alle Funktionen ŸberprŸfen.
Sans que la voiture touche le sol, v rifier le bon fonctionnement de la motricit .
Levante las ruedas del suelo y compruebe que el gas/freno y la marcha atr‡s responden correctamente.
全てのタイヤを浮かせた状態で操作と動きを確認してください。

Bringing the Car to a Complete Stop / Die Neutrallage der Gasfunktion / Mettre la voiture à l'arrêt total. / Para que el modelo no avance. / 車体を完全に停止させる

► Move the throttle trigger to Neutral position. Then, adjust the throttle trim until the car comes to a complete stop. Continue adjusting the throttle trim until the car makes no sound.
Senderhebel für die Gasfunktion auf neutral stellen. Mit der Trimmung das Gas so justieren, daß der Motor völlig ruhig ist.
Placer la commande de gaz au neutre. Ajuster le trim de gaz jusqu'à ce que la voiture soit totalement à l'arrêt. Continuer d'ajuster le trim jusqu'à ce que vous n'entendiez plus le ronronnement du moteur.
Coloque el gatillo de gas en la posición neutral. Ahora ajuste el trim de gas hasta que el modelo no se mueva. Continúe con el ajuste hasta que no emita ruido ninguno.
スロットルトリガーを中立に保ち、車体が止まるようスロットルトリムを回して調整します。車体から音が出ている時はさらに調整します。



Throttle Trigger / Gashebel / Gachette de gaz / frein / Gatillo de Gas / スロットルトリガー





Throttle Trim / Trimmung fŸr Gas / Trim de gaz / frein / Trim Gas / スロットルトリム

Running in a Straight Line / Die Neutrallage der Lenkung / Rouler tout droit. / Para rodar en línea recta. / まっすぐ走らせるために

► Bring the steering wheel to Neutral position. Then, adjust the steering trim until the car moves in a straight line.
Senderhebel für die Lenkfunktion auf neutral stellen. Mit der Trimmung die Lenkung so justieren, daß das Modell exakt geradeaus läuft.
Mettre le volant de direction en position neutre. Ajuster le trim de direction jusqu'à ce que la voiture roule parfaitement droit.
Coloque el volante de dirección en la posición neutral. Ahora ajuste el trim de dirección hasta que el modelo ruede en línea recta.
ステアリングホイールを中立に保ち、まっすぐ走るようステアリングトリムを回して調整します。



Steering Wheel / Lenkrad / Volant de direction / Volante / ステアリングホイール





Steering Trim / Trimmung fŸr Lenkung / Trim de direction / Trim Direcci—n / ステアリングトリム

Adjusting Steering Response / Die Justierung des Lenkausschlags / Ajuster le temps de réponse de la direction. / Ajuste del D/R de dirección / ステアリングの切れる量を調整する

► You can adjust the steering angle (the degree to which tires turn) to your liking.
Der maximale Lenkausschlag kann auf die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden.
Vous pouvez ajuster l'angle de direction.
Realice el ajuste según sus características de conducción.
ステアリングの舵角（タイヤの切れる量）を好みに合わせ調整します。

Steering angle will give you less steering.
Ausschlag kleiner
L'angle de direction vous procure moins de débattement à la direction.
Angulo menor
あまり切れない

Steering angle will give you more steering.
Ausschlag größer
L'angle de direction vous procure plus de débattement à la direction.
Angulo mayor
よく切れる



Steering D/R Adjuster / Dual Rate Justierung am Sender
Réglage du débattement de la direction. / D/R Dirección
ステアリングD/Rアジャスター

Steering angle is less
Kleiner Lenkausschlag
Le débattement est moins important.
Menor ángulo de dirección
舵角が少なくなる



Steering angle is more
Großer Lenkausschlag
Angle de direction important.
Mayor ángulo de dirección
舵角が多くなる



Changing Batteries / Das Wechseln der Batterien / Changer les batteries. / Cambio de baterías / 乾電池の交換時期

Transmitter
Sender
Radiocommande
Emisora
送信機

► Replace the batteries when the yellow indicator light glows.
Wechseln Sie die Batterien, wenn die gelbe LED am Sender leuchtet.
Remplacer les piles lorsque l'indicateur de charge est JAUNE.
Cambie las baterías cuando el indicador muestre el color amarillo.
インジケーターが黄色になったら直ちに電池を交換してください。

LED Indicator / LED Anzeige
/ Indicateur de batterie / Indicador LED
電池残量インジケーター

RED	YELLOW	GREEN
ROT	GELB	GRÜN
ROUGE	JAUNE	VERT
ROJO	AMARILLO	VERDE
赤	黄	緑



Do NOT allow the transmitter batteries to go "dead" or all model control will be lost.
Beim Aufleuchten der roten LED am Sender mu§ der Modellbetrieb sofort eingestellt werden!
Ne jamais attendre que les piles de la radio soit compl tement vide pour les changer.
Nunca deje que las bater'as se descarguen completamente ya que podr'a perder el control de su modelo.
送信機の電池が無くなるとコントロールが不能になり大変危険です。

Chassis
Das Chassis
Chassis
Chasis
シャシー

► When speed drops noticeably, replace the batteries.
Wenn die Fahrgeschwindigkeit des Modells stark nachläßt, Batterien im Modell tauschen.
Lorsque vous n'avez plus de puissance moteur, remplacer ou recharger les batteries.
Reemplace las baterías cuando observe que la velocidad de su modelo se reduce notablemente.
スピードが遅くなったと感じたら電池を交換してください。



OPERATING TIPS / HINWEISE ZUR BEDIENUNG / CONSEILS D'UTILISATION. / CONSEJOS PRACTICOS / 上手な走行テクニック

1 Hold your elbows in and keep the transmitter antenna pointing straight up.
Lassen Sie die Arme leicht angewinkelt und halten Sie die Senderantenne etwa senkrecht nach oben.
Toujours faire attention à garder l'antenne radio pointée vers le haut.
Sujete bien la emisora con la antena posicionada verticalmente.
ワキをしめて送信機のアンテナを立てましょう。



2 Squeeze the throttle trigger gently and steer the car to the left and right.
Geben Sie langsam Gas und gewöhnen Sie sich an das Lenkverhalten Ihres Modells.
Accélérez doucement et effectuez des virages gauche/droite.
Apriete suavemente el gatillo de gas y mueva el volante hacia la derecha y la izquierda.
少しだけスロットルトリガーをにぎって、左右に車体を動かしてみましょう。



3 Squeeze the throttle trigger gently and release. Repeat this motion to control speed.
Geben Sie stoßweise Gas, um sich an die Beschleunigung des Modells zu gewöhnen.
Effectuez à répétition pour vous entraînez des accélérations et freinages.
Empuje suavemente el gatillo de gas y suéltelo. Repita este ejercicio varias veces
スロットルトリガーを軽くにぎってパッとはなす作業をくり返し、スピードをコントロールしてみましょう。



4 If you are of unsure of the steering direction, practice with the transmitter facing towards you.
Gewöhnen Sie sich an die Lenkrichtung am Sender, wenn das Modell auf Sie zu fährt.
Si vous rencontrez des problèmes pour utiliser le volant radio, essayez de positionner le volant face à vous.
Coloque la emisora tal y como muestra el dibujo hasta que adquiera confianza.
ステアリングの方向がわかりにくいときは送信機を正面に持って練習しましょう。



5 At first, set the Steering D/R Adjuster for less response, as shown.
Stellen Sie den Lenkausschlag zunächst so gering wie möglich ein, um das Modell besser zu beherrschen.
Tout d'abord, règlez le Dual Rate en position lente comme indiqué.
Ajuste el D/R de dirección en la posición de ángulo menor.
最初はあまりステアリングが切れない様、ステアリングD/Rアジャスターで調整してみましょう。


Steering angle will give you less steering.
Ausschlag kleiner
L'angle de direction vous procure moins de débattement à la direction.
Angulo menor
あまり切れない
Steering angle will give you more steering.
Ausschlag größer
L'angle de direction vous procure plus de débattement à la direction.
Angulo mayor
よく切れる
ST.D/R
Steering D/R Adjuster / Dual Rate Justierung am Sender
Réglage du débattement de la direction. / D/R Dirección
ステアリングD/Rアジャスター

6 Be careful not to squeeze the throttle trigger abruptly while steering.
Geben Sie nicht Vollgas, während Sie gleichzeitig vollen Lenkausschlag geben.
Attention à ne pas accélérer ou ralentir trop brutalement lorsque vous tournez.
No apriete bruscamente el gatillo de gas.
ステアリングを操作すると、ついスロットルトリガーをにぎってしまうことがあるので注意しましょう。

7 After you become used to the controls, experiment with the high performance possible at full throttle and full steering.
Geben Sie nach einiger Zeit mehr Gas und gewöhnen Sie sich an die volle Performance des Modells.
Une fois que vous avez une bonne prise en main des commandes radio, essayez d'aller de plus en plus vite tout en restant maître de votre voiture .
Una vez adquiera mayor práctica, puede empezar a aplicar máximo gas y a realizar giros más complicados.
少しなれたら、フルスロットル/フルステアリングで高性能マシンの限界を体感してみてください。

8 Practice doing figure 8s.
Fahren Sie Achten, um sich an das Einlenkverhalten des Modells zu gewöhnen.
Effectuez des tours en 8 (voir schéma) pour vous entraîner .
Practique realizando figuras en 8.
8の字走行で練習を積みましょう。



CHANGING PARTS / DER AUSTAUSCH VON TEILEN AM MODELL / CHANGEMENT DE PIECES / CAMBIO DE PIEZAS / 各部の交換

Motor Mounting Position / Die Montageposition des Motors Position du moteur / Emplazamiento del motor / モーター搭載位置

*It is possible to vary the motor mounting place according to the kind of shape of car-body.
*Die Position des Motors kann je nach Karosserie verŠndert werden
*Il est possible de varier la position du moteur.
*Es posible variar el emplazamiento del motor segun la carrocer'a que utilice
*ボディの種類に合せて、モーター搭載位置を変更できます。

Low Mount Type
Niedrige Einbauposition
Position basse
Posici—n inferior
ローマウントタイプ





Motor Case Mount (A)
Motorhalterung Typ (A)
Support moteur (A)
Soporte motor (A)
モーターケースマウント（A）

High Mount Type
Erhšhte Einbauposition
Position haute
Posici—n superior
ハイマウントタイプ





Motor Case Mount (B)
Motorhalterung Typ (B)
Support moteur (B)
Soporte motor (B)
モーターケースマウント（B）

Changing Crystal / Quarzwechsel Changer sa fr quence / Cambio de cristales / クリスタル交換

► By using the optional Crystal Set, you can run two or more Mini-Z cars at the same time.
Durch den Einsatz unterschiedlicher Quarze, kšnnen mehrere Modelle gleichzeitig betrieben werden.
En utilisant des fr quences diff rentes, vous pouvez rouler ˆ plusieurs Mini-Z en m me temps.
Al utilizar los Cristales Opcionales, podr‡ competir con varios modelos al mismo tiempo.
オプションパーツのクリスタルセットを使用することで、2台以上のミニッツレーサーを同時に走行させることができます。

Transmitter
Sender
Radiocommande
Emisora
送信機

Crystal for Transmitter
Senderquarz
Quartz d' mission
Cristal emisora
送信機用クリスタル



Chassis
Das Chassis
Chassis
Chasis
シャシー

Crystal for Receiver
EmpfŠngerquarz
Quartz d'r cepteur
Cristal receptor
受信機用クリスタル



Tires / Die Räder / Pneus Neumático / タイヤ





Tighten to this point.
Bis zu diesem Punkt festziehen
Serrez comme indiqué sur le schéma.
Apriete hasta este punto
ここまでしめる

Over tighten.
zu stark angezogen
Trop serré
Demasiado apretada
しめ過ぎ

► After the wheel nut is installed, do not over tighten. If the tire can not easily rotate, loosen the wheel nut slightly.
Radmuttern nicht überdrehen. Das Rad muß sich nach der Montage leichtgängig drehen, ggf. die Mutter geringfügig lösen!
Serrez les écrous de roue en faisant attention à ce que les roues tournent librement.
Una vez apretada la tuerca de rueda, compruebe que la rueda gira suavemente. Afloje la tuerca si fuera necesario.
ホイールナットをしめ込んだ後にタイヤがうまく回転しないときはホイールナットを少しゆるめる。

Adjustment of Wheelbase / Justierung des Radstandes
Empattement ajsutable / Ajuste de la distancia entre ejes / ホイールベース調整

*It is possible to vary the motor mounting place according to the kind of shape of car-body.
*Die Position des Motors kann je nach Karosserie verändert werden
*Il est possible de varier la position du moteur.
*Puede modificar la distancia entre los ejes dependiendo de la carrocería que utilice
*ボディの種類に合せて、ホイールベースを変更できます。

●Wheelbase (S)
Radstand (kurz)
Empattement (S)
Distancia entre ejes (P)
ホイールベース（S）



●Wheelbase (M)
Radstand (mittel)
Empattement (M)
Distancia entre ejes (M)
ホイールベース（M）



●Wheelbase (L)
Radstand (lang)
Empattement (L)
Distancia entre ejes (G)
ホイールベース（L）



2 x 8mm TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2x8mm
Tornillo 2x8mm TP
TPビス



Front Suspension / Die vordere Radaufhängung
Suspension avant / Suspensión delantera / フロントサスペンション

2 x 5mm TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2x5mm
Tornillo 2x5mm TP
TPビス



Power Unit / Antriebseinheit / Unité de propulsion / Transmisión / パワーユニット

2 x 5mm TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2x5mm
Tornillo 2x5mm TP
TPビス
2

2 x 8mm TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2x8mm
Tornillo 2x8mm TP
TPビス
2

1

Remove the Power Unit
Ausbau der Antriebseinheit
Retirer le bloc moteur.
Desmontar
パワーユニットの外しかた



2

Remove the Pinion Gear
Demontage des Motorritzels
Retirer le pignon moteur.
Desmontar el pi—n
ピニオンギヤの抜きかた



3

Attach the Pinion Gear
Montage des Motorritzels
Replacer le pignon moteur.
Montaje del pi—n
ピニオンギヤの入れかた



4

Connect the Motor Cords
Anschlu§ der Motorkabel
Connectez les c‰bles du moteur.
Conectar los cables del motor
コードの接続

2 x 5mm TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2x5mm
Tornillo 2x5mm TP
TPビス
2



Low Mount Type
Niedrige Einbauposition
Position basse
Posici—n inferior
ローマウントタイプ

2 x 5mm TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2x5mm
Tornillo 2x5mm TP
TPビス
2



High Mount Type
Erhšhte Einbauposition
Position haute
Posicion superior
ハイマウントタイプ

2 x 5mm TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2x5mm
Tornillo 2x5mm TP
TPビス
2



►Mounting and removing the motor holder. / Die Motorhalterung / Montage et d montage du support moteur. / Montaje y desmontaje del soporte del motor / モーターホルダーの脱着

●Removing
Die Demontage
D montage
Desmontaje
取り外し



●Mounting
Die Montage
Montage
Montaje
取り付け



Adjustment of Gear Ratio / Die Justierung der Getriebeübersetzung / Rapport de vitesse / Ajuste de la Relación de Transmisión / ギヤレシオの調整

- Pinion Gear should always go with the Spacer, for replacement. Refer to the chart and, use proper combination with pinion and spacer. The 6T pinion comes factory installed.
- Verwenden Sie jeweils zum verwendeten Motorritzel den richtigen Abstandshalter für den Motor! Ab Werk ist ein Motorritzel mit 6 Zähnen montiert
- Le pignon doit toujours être utilisé avec une bague d'espacement. Se référer au tableau çi-contre pour adapter le pignon avec la ou les bague(s) d'espacement(s) corrsepondante(s).
- El engranaje debe siempre ir con un espaciador. Observe la tabla adjunta para realizar la combinacion mas idónea. El modelo incorpora uno de 6T.
- ピニオンギヤはスペーサーとセットで交換します。右側中央の表を参考に、必ず正しい組合せで使用してください。 なお、工場出荷時は6Tピニオンがついています。



Pinion Gear / Motorritzel / Pignon / Engranaje / ピニオンギヤ	Max. Speed / max. Speed / Vitesse Max. / Velocidad Máxima / 最高速	Acceleration / Beschleunigung / Accélération / Aceleración / 加速	Running Time / Fahrzeit / Autonomie / Tiempo de Funcionamiento / 走行時間
6T	↓ Fast / schnell / Rapide / Rápida / 速い	Good / besser / Bonne / Buena / 良い ↑	Long / länger / Long / Mayor / 長い ↑
7T			
8T			
9T			





EXPLODED VIEW / EXPLOSIONSZEICHNUNG / ECLATE / DESPIECE / 分解図



✻ It is attached to the wheel set.
ホイールセットに付属しています。



Spare Parts / Ersatzteile / Pieces detachees. / Repuestos / スペアパーツ

No. 品番	Description パーツ名	定価	発送 手数料
MZ1	Main Chassis Set メインシャシーセット	600	200 （一律）
MZ2	Chassis Small Parts Set シャシー小物セット	450	
MZ3	Motor Case Set モーターケースセット	450	
MZ4	Suspension Parts Set サスペンションパーツセット	500	
MZ5	Diff. Gear Assembly デフギヤアッセンブリー	900	
MZ6BK	Pinion Gear Set (Black) ピニオンギヤセット（ブラック）	500	
MZ7	Metal Parts Set 金属パーツセット	450	
MZ8	R/C Unit Set R/C ユニットセット	7500	
MZ8-1	Servo Gear Set サーボギヤセット	400	
MZ8-2	Servo Case Set サーボケースセット	800	
MZ9	Motor Set モーターセット	900	
MZ10	Antenna アンテナ	350	
MZ11	Pylon Set パイロンセット	450	

► The optional parts should be used for the parts marked with **OP**.

► **OP** の印が付いたパーツはオプションパーツをご利用ください。

© 2002 KYOSHO CORPORATION ／禁無断転載複製

► When using Spare Parts MZ-10, bend it as illustrated and then install.

► スペアパーツMZ-10を使用する場合は、図のように曲げてシャーシに取り付けてください。



► Refer to the data table of the attached optional parts list for D size.

► D寸法は別紙オプションパーツリストのデータ表を参照してください。





★ It is attached to the body set.
ボディセットに付属しています。

The service mentioned below is available only for Japanese market.

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます

組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 →「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。
お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数，行程番号，部品番号を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせ：046－229－4115　電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00。

ﾌｧｯｸｽでのお問い合わせ：046－229－1501　ﾌｧｯｸｽでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせ：〒243-0034　神奈川県 厚木市 船子153　京商株式会社 ユーザー相談室

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、ﾌｧｯｸｽまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。
郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番		商品名	
ご購入店	店名　都道府県　（電話　）	ご購入年月日	平成　年　月　日
ご使用プロポ	メーカー名　商品名	ご使用の モーター	
ご氏名	フリガナ	性別	男 / 女　R/C歴　約　年
		生年月日	大正 / 昭和 / 平成　年　月　日
ご自宅住所	〒＿＿＿－＿＿＿＿　都道府県		
ご自宅の連絡先	電話　（　）	ファックス	（　）
平日の昼間に可能な連絡先	電話　（　）	ファックス	（　）
月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00で電話連絡可能な時間帯　：　頃		受付No.（京商記入欄）	

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

豊かなホビーライフ。模型の京商
KYOSHO
京商株式会社　〒243-0034　神奈川県厚木市船子153
●お問い合わせはユーザー相談室まで　電話 046-229-4115　受付時間 ： 月～金曜（祝祭日を除く）10:00～18:00

65470206-1　PRINTED IN CHINA

EXPLODED VIEW / EXPLOSIONSZEICHNUNG / ECLATE / DESPIECE / 分解図



✻ It is attached to the wheel set.
ホイールセットに付属しています。



Spare Parts / Ersatzteile / Pieces detachees. / Repuestos / スペアパーツ

No. 品番	Description パーツ名	定価	発送手数料
MZ1	Main Chassis Set メインシャシーセット	600	200 (一律)
MZ2	Chassis Small Parts Set シャシー小物セット	450	
MZ3	Motor Case Set モーターケースセット	450	
MZ4	Suspension Parts Set サスペンションパーツセット	500	
MZ5	Diff. Gear Assembly デフギヤアッセンブリー	900	
MZ6BK	Pinion Gear Set (Black) ピニオンギヤセット（ブラック）	500	
MZ7	Metal Parts Set 金属パーツセット	450	
MZ8	R/C Unit Set R/C ユニットセット	7500	
MZ8-1	Servo Gear Set サーボギヤセット	400	
MZ8-2	Servo Case Set サーボケースセット	800	
MZ9	Motor Set モーターセット	900	
MZ10	Antenna アンテナ	350	
MZ11	Pylon Set パイロンセット	450	

► The optional parts should be used for the parts marked with OP.
► OP の印が付いたパーツはオプションパーツをご利用ください。

© 2002 KYOSHO CORPORATION ／禁無断転載複製

► When using Spare Parts MZ-10, bend it as illustrated and then install.
► スペアパーツMZ-10を使用する場合は、図のように曲げてシャーシに取り付けてください。



► Refer to the data table of the attached optional parts list for D size.
► D寸法は別紙オプションパーツリストのデータ表を参照してください。





★ It is attached to the body set.
ボディセットに付属しています。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.
Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen!
Veuillez attentivement lire les instructions avant lÕemploi.
Lea este manual de instrucciones antes de utilizar su modelo
※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

RC MINIMIZED RACING CAR MINI-Z Racer

KYOSHO THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

Optional Parts List
オプションパーツリスト

1 ～ 7

*Specifications are subject to be changed without prior notice! *Technische nderungen sind jederzeit mšglich! *Les sp cifications peuvent changer sans pr avis!
*El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones en los kits sin previo aviso! ※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
© 2003 KYOSHO CORPORATION ／禁無断転載複製

1 Body Set Auto Scale COLLECTION ／ ボディセット Auto Scale COLLECTION オートスケールコレクション

Auto scale collection is a body set for MINI-Z Racer. Assembling and painting are finished, and it is equipped with the chassis for display, clear case, wheel / tire, etc.
オートスケールコレクションはミニッツレーサー用のボディセットです。組立て・塗装済みでディスプレイ用シャシーやクリヤーケース、ホイール/タイヤなどが付属しています。

発送手数料は一律 200円です。

No. 品番	Description 車種名	定価
MZC1BMB	Nissan Skyline GT-R V-spec / Metallic Blue ニッサンスカイラインGT-R V-spec／メタリックブルー	1800
MZC1R	Nissan Skyline GT-R V-spec / Red ニッサンスカイラインGT-R V-spec／レッド	1800
MZC1Y	Nissan Skyline GT-R V-spec / Yellow ニッサンスカイラインGT-R V-spec／イエロー	1800
MZC2WRC	Subaru Impreza WRC スバルインプレッサWRC	2000
MZC2MB	Subaru Impreza 22B-STi Version / Metallic Blue スバルインプレッサ 22B-STi バージョン／メタリックブルー	1800
MZC2W	Subaru Impreza 22B-STi Version / White スバルインプレッサ 22B-STi バージョン／ホワイト	1800
MZC2Y	Subaru Impreza 22B-STi Version / Yellow スバルインプレッサ 22B-STi バージョン／イエロー	1800
MZC3WRC	Mitsubishi Lancer Evo VI WRC 三菱ランサーエボリューションVI WRC	2000
MZC3R	Mitsubishi Lancer Evo VI / Red 三菱ランサーエボリューションVI ／レッド	1800
MZC3S	Mitsubishi Lancer Evo VI / Silver 三菱ランサーエボリューションVI ／シルバー	1800
MZC3W	Mitsubishi Lancer Evo VI / White 三菱ランサーエボリューションVI ／ホワイト	1800
MZC4BK	BMW Z8 / Black BMW Z8／ブラック	1800
MZC4R	BMW Z8 / Red BMW Z8／レッド	1800
MZC4S	BMW Z8 / Silver BMW Z8／シルバー	1800
MZC5BK	AUDI TT / Black アウディ TT ／ブラック	1800
MZC5BL	AUDI TT / Blue アウディ TT ／ブルー	1800
MZC5S	AUDI TT / Silver アウディ TT ／シルバー	1800
MZC6R	Porsche 911 / Red ポルシェ911 ／レッド	1800
MZC6S	Porsche 911 / Silver ポルシェ911 ／シルバー	1800
MZC6Y	Porsche 911 / Yellow ポルシェ911 ／イエロー	1800
MZC7MB	DODGE VIPER / Metallic Blue ダッジバイパー ／メタリックブルー	1800
MZC7R	DODGE VIPER / Red ダッジバイパー ／レッド	1800
MZC8R	S2000 / Red S2000 ／レッド	1800
MZC8S	S2000 / Silver S2000 ／シルバー	1800
MZC8Y	S2000 / Yellow S2000 ／イエロー	1800
MZC9MB	Altezza / Metallic Blue アルテッツア ／メタリックブルー	1800
MZC9W	Altezza / White アルテッツア ／ホワイト	1800
MZC9Y	Altezza / Yellow アルテッツア ／イエロー	1800
MZC10R	Trueno / Red トレノ ／レッド	1800
MZC10S	Trueno / Silver トレノ ／シルバー	1800
MZC10W	Trueno / White トレノ ／ホワイト	1800
MZC10ID	Trueno / White 頭文字D AE86 TRUENO 藤原拓海	2000
MZC10ID2	Trueno 頭文字D AE86 TRUENO カーボンボンネットタイプ	2000
MZC11BL	Skyline GT-R KPGC10 / Blue スカイライン GT-R KPGC10 ／ブルー	1800
MZC11R	Skyline GT-R KPGC10 / Red スカイライン GT-R KPGC10 ／レッド	1800
MZC12D2	AMG Mercedes D2 AMG メルセデス D2仕様	2000
MZC12WS	AMG Mercedes WARSTEINER AMG メルセデス ワーシュタイナー仕様	2000
MZC12OT	Original-Teile AMG Mercedes CLK オリジナル タイレ AMG メルセデス CLK	2000
MZC13S	Vitz RS / Silver ヴィッツ RS／シルバー	1800
MZC13R	Vitz RS / Red ヴィッツ RS／レッド	1800
MZC13MB	Vitz RS / Metallic Blue ヴィッツ RS／メタリックブルー	1800
MZC14Y	New Beetle / Yellow ニュービートル／イエロー	1800
MZC14R	New Beetle / Red ニュービートル／レッド	1800
MZC14MG	New Beetle / Metallic Green ニュービートル／メタリックグリーン	1800
MZC15CM	Castrol MUGEN NSX カストロール無限NSX	2000
MZC15LM	LOCTITE MUGEN NSX ロックタイト無限NSX	2000
MZC16MC	Lancia Stratos / '77 Monte Carlo No.1 ランチア ストラトス／ '77 モンテカルロ No.1	2000
MZC16SR	Lancia Stratos / '78 Sanremo No.4 ランチア ストラトス／ '78 サンレモ No.4	2000
MZC17R	MAZDA RX-7 FC3S / Red マツダ RX-7 FC3S／レッド	1800
MZC17GM	MAZDA RX-7 FC3S / Gun Metallic マツダ RX-7 FC3S／ガンメタリック	1800
MZC17ID	MAZDA RX-7 FC3S 頭文字 D マツダ RX-7 FC3S 高橋涼介	2000
MZC18R	Ferrari 360 Modena / Red フェラーリ 360 モデナ／レッド	2000
MZC18Y	Ferrari 360 Modena / Yellow フェラーリ 360 モデナ／イエロー	2000
MZC18S	Ferrari 360 Modena / Silver フェラーリ 360 モデナ／シルバー	2000
MZC19MB	Ferrari F355 / Metallic Blue フェラーリ F355 ／メタリックブルー	2000
MZC19R	Ferrari F355 / Red フェラーリ F355 ／レッド	2000
MZC19Y	Ferrari F355 / Yellow フェラーリ F355 ／イエロー	2000
MZC20R	HONDA Fit / Red ホンダ フィット ／レッド	1800
MZC20PW	HONDA Fit / Pearl White ホンダ フィット ／パールホワイト	1800
MZC20IB	HONDA Fit / Ice-Blue Metallic ホンダ フィット ／アイスブルーメタリック	1800
MZC21R	Ferrari F40 / Red フェラーリ F40 ／レッド	2000
MZC21Y	Ferrari F40 / Yellow フェラーリ F40 ／イエロー	2000
MZC22MB	MAZDA RX-7 FC3S / Metallic Blue マツダ RX-7 FC3S／メタリックブルー	1800
MZC22R	MAZDA RX-7 FC3S / Red マツダ RX-7 FC3S／レッド	1800

No. 品番	Description 車種名	定価
MZC22ID	MAZDA RX-7 FC3S 頭文字D マツダ RX-7 FC3S 高橋啓介	2000
MZC23MG	MUGEN NSX 無限 NSX	2000
MZC23TD	TAKATA DOME NSX タカタ童夢 NSX	2000
MZC24TH	TOKUHON TOM'S SUPRA トクホントムススープラ	2000
MZC24AU	au CERUMO SUPRA au セルモスープラ	2000
MZC24EU	ESSO Ultraflo SUPRA エッソ ウルトラフロースープラ	2000
MZC25WY	CHEVROLET CORVETTE C5-R 2000 シボレー コルベット C5-R 2000	2000
MZC25Y	CHEVROLET CORVETTE C5-R 2002 シボレー コルベット C5-R 2002	2000
MZC26XN	XANAVI NISMO GT-R ザナヴィ ニスモ GT-R	2000
MZC26CS	CALSONIC SKYLINE GT-R カルソニック スカイライン GT-R	2000
MZC30GL	PT CRUISER / Gold PT クルーザー／ゴールド	1800
MZC30S	PT CRUISER / Silver PT クルーザー／シルバー	1800
MZC30MB	PT CRUISER / Metallic Blue PT クルーザー／メタリックブルー	1800
MZC31TS	ECLIPSE TAISAN AD VIPER イクリプスタイサンADバイパー	2000
MZC31RL	DODGE VIPER GTS-R Team LARBRE COMPETITION ダッジバイパーGTS-R チームラルブルコンペティション	2000

2 Accessory ／ アクセサリー

There are various accessories line up which support the running of MINI-Z Racer.
ミニッツレーサーの走りをサポートするさまざまなアクセサリーがラインナップされています。

発送手数料は一律 200円です。

No. 品番	Description パーツ名	Contents 内容	定価
MZW9	Racing Pylon Set レーシングパイロンセット	Set to build circuit easily. Zebra zone included. 180 degrees x 2 sets. 手軽にサーキットが作れるゼブラゾーンのセット。180° ×2セット入り	2000
MZW100	MINI-Z Tool Set ミニッツツールセット	The tool set which necessary for the assembly of MINI-Z is fully equipped. ミニッツの組立てに必要な工具がすべてそろったツールセット。	2000
MZW101	4.5 Box Driver 4.5 ボックスドライバー	The wrench for wheel nut. It corresponds to the color nylon nut. ホイールナット用のボックスドライバー。カラーナイロンナットに対応。	500
MZW103	5.5 Box Driver 5.5 ボックスドライバー	The wrench for wheel nut. It corresponds to the wheel nut of kit standard. ホイールナット用のボックスドライバー。キット標準のホイールナットに対応。	500
MZW105	Start Signal スタートシグナル	It's the most suitable for a race. Astart is signed by the electronic sound and the three-color LED. レースに最適。電子音と３色のＬＥＤでスタートを合図。	3800
MZW107	Body Treatment Oil ボディトリートメントオイル	Shines and protects body by applying on (includes 15cc). ボディに塗布することで、ボディ表面の艶だしと保護。（15cc入り）	800
71981	For Japanese Market Only ACチャージャー＆単4ニッケル水素バッテリー	充電式の単4型ニッケル水素電池と専用充電器のセット。 性能と経済性が大幅にアップする。	6900
71982	For Japanese Market Only 単4ニッケル水素バッテリー （4本入り）	単4型ニッケル水素電池4本のセット。	1600
85101	For Japanese Market Only パーフェックスEX-11送信機	より細かなセッティングが可能なコンピューター送信機。	14000
87021	MINI-Z Carry Bag ミニッツキャリングバッグ	Attractive and handy carry-bag for MINI-Z ミニッツレーサーの収納や運搬に便利な専用バッグ	2800
96151	King Pin Oil （Flouor ine） キングピンオイル（フッ素）	The operation is made more smooth by applying it to the king pin. キングピンに塗布することで、作動をよりスムーズにします。	900

3 Optional Parts ／ オプションパーツ

Combination of the option parts enable to rise the performance and to enhance the appearance of MINI-Z Racer.
Attention : There are parts which can't be loaded according to the body type. Confirm it by the data table on the back.
ミニッツレーサーはオプションパーツを組み込むことにより性能アップやドレスアップが可能です。
ご注意：ボディの種類により装着できないパーツがあります。裏面のデータ表で確認してください。

発送手数料は一律 200円です。

No. 品番	Description パーツ名	Contents 内容	定価
MZW1	Ball Bearing Set ボールベアリングセット	Minimizing the friction. Improving running, rigidity - 7-piece set. 駆動ロスを軽減し、走行性、耐久性を向上。（7ピースセット）	2400
MZW3 -01~12	Crystal Set クリスタルセット	To make all 6 cars run at the same time. 異なる周波数を使用すれば12台まで同時走行できる専用クリスタルセット	(各) 1100
MZW4	Front Spring Set フロントスプリングセット	To adjust hardness of front suspension spring - 3-type. フロントサスペンションの硬さを調節するスプリングセット。（3タイプ入り）	800
MZW5	Carbon Rear Suspension Plate Set カーボンリヤサスプレートセット	Carbon Plate set to adjust hardness of rear suspension - 3-type. リヤサスペンションの硬さを調節するカーボン製プレートセット。（3タイプ入り）	1200
MZW6	Rear Shock Set (For Low Mount Type) リヤダンパーセット（ローマウント用）	Friction Shock to control rear suspension's pitching. リヤサスペンションのピッチングをコントロールするフリクションダンパー	1200
MZW6-1	Rear Spring Set リヤスプリングセット	To adjust hardness of rear suspention - 3-type. リヤダンパーセット専用のスプリングセット。（3タイプ入り）	600
MZW7V	Ball Diff. Set II ボールデフセット II	To improve Cornering characteristics with LSD effects. LSD効果でコーナリング性能をアップ	3200
MZW8V	XSPEED MINI-Z Motor V XSPEED ミニッツモーター V	Special Motor to improve max speed and acceleration. 最高速、加速力をアップさせる高回転型のスペシャルモーター	1200
MZW10	Stainless King-pin Set ステンレスキングピンセット	Ball-raced Stainless King-pin Set. Improves ability of front suspension. 研磨加工されたキングピンのセット。フロントサスの能力が向上。	500
MZW11C	Skeleton Chassis (Clear) スケルトンシャシーセット（クリヤー）	Skeleton chassis set (Connector and lead for batteries are installed.) スケルトンシャシーのセット。（電池端子・端子コード取付け済）	1000
MZW11CB	Skeleton Chassis (Clear Blue) スケルトンシャシーセット（クリヤーブルー）	Bright colored skeleton chassis set (Connector and lead for batteries are installed.) 鮮やかな着色を施したスケルトンシャシーのセット。（電池端子・端子コード取付け済）	1000
MZW11CG	Skeleton Chassis (Clear Green) スケルトンシャシーセット（クリヤーグリーン）	Bright colored skeleton chassis set (Connector and lead for batteries are installed.) 鮮やかな着色を施したスケルトンシャシーのセット。（電池端子・端子コード取付け済）	1000
MZW11CP	Skeleton Chassis (Clear Purple) スケルトンシャシーセット（クリヤーパープル）	Bright colored skeleton chassis set (Connector and lead for batteries are installed.) 鮮やかな着色を施したスケルトンシャシーのセット。（電池端子・端子コード取付け済）	1000
MZW12	Front Stabilizer Set フロントスタビライザーセット	Allows you to fine tune the car's setting. Includes two different types. ステアリング特性をコントロールするスタビライザーのセット。（2タイプ入り）	1500
MZW13BL	Color Nylon Nut (Blue) カラーナイロンナット（ブルー）	Enhances the appearance of wheels. (Wrench adapter included) ドレスアップに最適な小型ナット。（専用ホイールレンチアダプター付属）	500
MZW13R	Color Nylon Nut (Red) カラーナイロンナット（レッド）	Enhances the appearance of wheels. (Wrench adapter included) ドレスアップに最適な小型ナット。（専用ホイールレンチアダプター付属）	500
MZW13BK	Color Nylon Nut (Black) カラーナイロンナット（ブラック）	Enhances the appearance of wheels. (Wrench adapter included) ドレスアップに最適な小型ナット。（専用ホイールレンチアダプター付属）	500
MZW14	Rear Roll Shock Set ロールダンパーセット	Controls Rear Roll Shock. リヤサスペンションのロールを制御するダンパー。	2600
MZW14-1	Spring Set (For Rear Roll Shock Set) スプリングセット（ロールダンパー用）	Includes 3types. Spring Set for Rear Roll Shock. ロールダンパー用のスプリングセット。（3タイプ入）	800
MZW15	Tie-Rod Set セッティングタイロッドセット	Adjusts front toe angle. 前輪のトーアングルを調整するタイロッドのセット。	500
MZW16V	Accessory Light Set II アクセサリーライトセット II	2pcs each White and Red Lights Scale up your car! 実車感覚のライトセット。白／赤各2個の発光ダイオードが付属。	3200
MZW18BL	Color Screw Set (Blue) カラービスセット（ブルー）	Bright colored screw set. Contains one unit. 鮮やかな着色済みのビスセット。（1台分入り）	500
MZW18R	Color Screw Set (Red) カラービスセット（レッド）	Bright colored screw set. Contains one unit. 鮮やかな着色済みのビスセット。（1台分入り）	500
MZW21	Oil Shock Set (For Low Mount Type) オイルダンパーセット（ローマウント用）	The oil shock which controls pitching of rear suspension. リヤサスペンションのピッチングを抑えるオイルダンパー。	2600
MZW21-1	Spring Set (For Oil Shock) スプリングセット（オイルダンパー用）	The spring set for oil shock. Contains three types. オイルダンパー用のスプリングセット。（3タイプ入り）	900
MZW22	Rear Shock Set (For High Mount Type) リヤダンパーセット（ハイマウント用）	The pitching shock exclusively for high mount type. It is used for rear suspension. ハイマウントタイプ専用のピッチングダンパー。リヤサスペンションに使用する。	1200
MZW23	SP Servo Gear Set (Delrin) SPサーボギヤセット（デルリン製）	The set of servo gear molded with reinforced resin. 強化樹脂で成形されたサーボギヤのセット。	500
MZW24	SP Pinion Gear Set (Delrin) SPピニオンギヤセット（デルリン製）	The set of pinion gear molded with reinforced resin. 強化樹脂で成形されたピニオンギヤのセット。	600
MZW26	SP Knucle Arm & Tie Rod Set SPナックルアーム&タイロッドセット	For high speed circuit. Includes a Special Knuckle & 4 types of Tie Rod. 高速コーナーが多いコース向きもスペシャルナックルとタイロッド（4種類）のセット。	900
MZW106	Inner Antenna インナーアンテナ	Made by a print-circuite board coil antenna which can be installed inside of a body shell. アンテナをプリント基板とコイルアンテナに凝縮し、ボディ内部に納めることが可能。	1500
PRW03BL	Color Antenna (RX / Blue) カラーアンテナ（RX／ブルー）	Bright colored receiver antenna, 2pcs each. 鮮やかな着色済みの受信機用アンテナ。（2本入り）	500
PRW03R	Color Antenna (RX / Red) カラーアンテナ（RX／レッド）	Bright colored receiver antenna, 2pcs each. 鮮やかな着色済みの受信機用アンテナ。（2本入り）	500
695042	1/8 Ceramic Diff. Ball 1/8 セラミックデフボール	The abrasion resistance ball which gave special ceramic cooting to the surface. *Exclusively for MZW7V. 表面に特殊セラミックコーティングを施した耐磨耗性ボール。 ※MZW7V専用	2000
695044-1	Color Knucle Arm 1i カラーナックルアーム 1i	The knuckle to change the camber angle for setting, It's most suitable for thecourse with many high-speed corners. キャンバー角を変更してセッティングする為のナックル。高速コーナーが多いコースに最適。	600
695044-2	Color Knucle Arm 2i カラーナックルアーム 2i	The knuckle to change the camber angle for setting, It's most suitable for thecourse with many high-speed corners. キャンバー角を変更してセッティングする為のナックル。高速コーナーが多いコースに最適。	600
695044-3	Color Knucle Arm 3i カラーナックルアーム 3i	The knuckle to change the camber angle for setting, It's most suitable for thecourse with many high-speed corners. キャンバー角を変更してセッティングする為のナックル。高速コーナーが多いコースに最適。	600
695045	Ti Ball Diff.Shaft チタン製ボールデフシャフト	The titanium ball diff. shaft whish is excellent in durability and weight saving. *Exclusively for MZW7V. 耐久性、軽量化に優れたチタン製ボールデフシャフト。 （※MZW7V専用）	2000
695047	Traction Control Diff. トラクションコントロールデフ	Diff. which controls idling of tires on the slippery road surface, The setting is possible by choosing three kinds of o-rings. スリップし易い路面でタイヤの空転を抑えるデフ。3種類のOリングを選択してセッティングが可能。	2000

4 Tire Set ／ タイヤセット

The tire set has some kinds in accordance with the tire width, form and hardness.
Choose it depending on the body and the running course.

Attention:

- Width of tire may not be able to be loaded according to the kind of the body. Confirm it with the data table of the back.
- Be sure to load the same width wheels.

タイヤセットにはタイヤ幅や形状、硬度によっていくつかの種類があります。ボディや走行させるコースに応じて選択してください。

ご注意：

- タイヤ幅はボディの種類によって装着できない場合があります。裏面のデータ表で確認してください。
- 必ず同じ幅のホイールに装着してください。

Tire Width
タイヤ幅



Form
形状



Hardness
硬度

Hardness 硬度	Material 材質	Grip グリップ	Abrasion Resistance 耐磨耗性
20°	Soft 軟らかい	High 高い	Low 低い
30°			
40°			
50°	Hard 硬い	Low 低い	High 高い
60°			

発送手数料は一律 200円です。

No. 品番	Description パーツ名	Quantity 個数	Tire Width タイヤ幅	Form 形状	Hardness 硬度	定価
MZW2-20	High Grip Tire Set (20¡) ハイグリップタイヤセット（20°）	4	N	N	20¡	500
MZW2-30	High Grip Tire Set (30¡) ハイグリップタイヤセット（30°）	4	N	N	30¡	500
MZW2-40	High Grip Tire Set (40¡) ハイグリップタイヤセット（40°）	4	N	N	40¡	500
MZW2-50	High Grip Tire Set (50¡) ハイグリップタイヤセット（50°）	4	N	N	50¡	450
MZW2-60	High Grip Tire Set (60¡) ハイグリップタイヤセット（60°）	4	N	N	60¡	450
MZW17-20	Wide Tire Set (20¡) ワイドタイヤセット（20°）	4	W	N	20¡	550
MZW17-30	Wide Tire Set (30¡) ワイドタイヤセット（30°）	4	W	N	30¡	550
MZW17-40	Wide Tire Set (40¡) ワイドタイヤセット（40°）	4	W	N	40¡	550
MZW17-50	Wide Tire Set (50¡) ワイドタイヤセット（50°）	4	W	N	50¡	500
MZW19-30	Flat Tire Set (30¡) フラットタイヤセット（30°）	4	N	F	30¡	550
MZW19-40	Flat Tire Set (40¡) フラットタイヤセット（40°）	4	N	F	40¡	550
MZW20-30	Flat Tire Set (30¡) Semi Wide フラットタイヤセット（30°）セミワイド	4	SW	F	30¡	550
MZW20-40	Flat Tire Set (40¡) Semi Wide フラットタイヤセット（40°）セミワイド	4	SW	F	40¡	550
MZW25-20	Semi Wide Tire Set (20¡) セミワイドタイヤセット（20°）	4	SW	N	20¡	550
MZW25-30	Semi Wide Tire Set (30¡) セミワイドタイヤセット（30°）	4	SW	N	30¡	550
MZW25-40	Semi Wide Tire Set (40¡) セミワイドタイヤセット（40°）	4	SW	N	40¡	550
MZW25-50	Semi Wide Tire Set (50¡) セミワイドタイヤセット（50°）	4	SW	N	50¡	500
MZW28-20	Radial Tire Set (20¡) ラジアルタイヤセット（20°）	4	N	N	20¡	550
MZW28-30	Radial Tire Set (30¡) ラジアルタイヤセット（30°）	4	N	N	30¡	550
MZW28-40	Radial Tire Set (40¡) ラジアルタイヤセット（40°）	4	N	N	40¡	550
MZW29-20	Semi Wide Radial Tire Set (20¡) セミワイドラジアルタイヤセット（20°）	4	N	SW	20¡	600
MZW29-30	Semi Wide Radial Tire Set (30¡) セミワイドラジアルタイヤセット（30°）	4	N	SW	30¡	600
MZW29-40	Semi Wide Radial Tire Set (40¡) セミワイドラジアルタイヤセット（40°）	4	N	SW	40¡	600
MZW30-20	Wide Radial Tire Set (20¡) ワイドラジアルタイヤセット（20°）	4	N	W	20¡	650
MZW30-30	Wide Radial Tire Set (30¡) ワイドラジアルタイヤセット（30°）	4	N	W	30¡	650
MZW30-40	Wide Radial Tire Set (40¡) ワイドラジアルタイヤセット（40°）	4	N	W	40¡	650
PRT01	Rally Tire ラリータイヤ	4	N	N	—	500
PRT02	Wide Rally Tire ワイドラリータイヤ	4	W	N	—	600
PRT03	Rally Tire Set (Normal / Wide) ラリータイヤセット（ノーマル／ワイド）	2 / 2	N / W	N / N	— / —	550
695043-25	Radial Tire Set (25¡) ラジアルタイヤセット（25°）	4	N	N	25¡	600
695043-30	Radial Tire Set (30¡) ラジアルタイヤセット（30°）	4	N	N	30¡	600
695043-40	Radial Tire Set (40¡) ラジアルタイヤセット（40°）	4	N	N	40¡	600

5 Wheel Set ／ ホイールセット

Wheel set has many kinds according to the design, the wheel width and the offset.
Choose it depending on the tire and the body to combine.

Attention:

- The wheel may not be loaded according to the kind of the body. Confirm it with the data table of the bottom.
- Be sure to load the same width wheels.

ホイールセットにはデザインやホイール幅、オフセットにより多数の種類があります。組み合わせるタイヤやボディに応じて選択してください。

ご注意：

- ボディの種類によって装着できないホイールがあります。下のデータ表で確認してください。
- 必ず同じ幅のタイヤを装着してください。

Wheel Width
ホイール幅



Offset
オフセット



発送手数料は一律 200円です。

No. 品番	Description パーツ名		Quantity 個数	Wheel Width ホイール幅	Offset オフセット	Accessories 付属品	定価
MZ13	R34Skyline R34スカイライン		4	N	N		450
MZ13GM	5-spoke / Gun Metallic 5本スポーク／ガンメタ		4	N	N		500
MZ13CM	5-spoke / Chrome 5本スポーク／クローム		4	N	N		600
MZ14	Impreza WRX インプレッサ WRX		4	N	N		450
MZ14GL	Mesh / Gold メッシュ／ゴールド		4	N	N		500
MZ14AM	Mesh / Aluminum メッシュ／アルミタイプ		4	N	N		600
MZ14CM	Mesh / Chrome メッシュ／クローム		4	N	N		600
MZ15	Lancer EVO VI ランサー EVO VI		4	N	N		450
MZ15S	Subaru Impreza WRC スバルインプレッサWRC		4	N	N		500
MZ15CM	10-spok / Chrome 10本スポーク／クローム		4	N	N		600
MZ16	BMW Z8 / Silver BMW Z8／シルバー		4	N	N		500
MZ17	AUDI TT / Silver アウディTT／シルバー		4	N	N		500
MZ18	Lancer EVO VI WRC ランサー EVO VI WRC		4	N	N		450
MZ18AM	Altezza / Aluminum アルテッツァ／アルミタイプ		4	N	N	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
MZ19	8-spoke / Black 8本スポーク／ブラック		4	N	N	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	450
MZ20	Dodge Viper / Silver ダッジ バイパー／シルバー		4	N	N		500
MZ21	Porsche 911 / Silver ポルシェ 911／シルバー		4	N	N		500
MZ22	S2000 / Silver S2000／シルバー		4	N	N		500
MZ23	18-spoke / White 18本スポーク／ホワイト	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ23AM	18-spoke / Aluminum 18本スポーク／アルミタイプ	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	650
		Rr	2	W	W		
MZ23GL	18-spoke / Gold 18本スポーク／ゴールド	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	650
		Rr	2	W	W		
MZ24	Vitz RS / Silver ヴィッツ RS／シルバー		4	N	N		500
MZ25	New Beetle / Silver ニュービートル／シルバー		4	N	N		500
MZ26R	Lancia Stratos / Red ランチア ストラトス／レッド	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ26Y	Lancia Stratos / Yellow ランチア ストラトス／イエロー	Ft	2	N	N		600
		Rr	2	W	W		
MZ27	Ferrari 360 Modena フェラーリ 360 モデナ	Ft	2	N	W		600
		Rr	2	W	W		
MZ28	Ferrari F355 フェラーリ F355	Ft	2	N	SW		600
		Rr	2	W	W		
MZ29CM	5-spok / Chrome 5本スポーク／クローム		4	N	SW	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
MZ30	Ferrari F40 フェラーリ F40	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ31	MAZDA RX-7 FD3S マツダ RX-7 FD3S		4	N	SW	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	500
MZ32	6-spoke / White 6本スポーク／ホワイト	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ32GR	6-spoke / Green 6本スポーク／グリーン	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ32GM	6-spoke / Gun Metallic 6本スポーク／ガンメタリック	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ33	CHEVROLET CORVETTE / Silver シボレー コルベット／シルバー	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ34	5-spoke / White 5本スポーク／ホワイト	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ34BK	5-spoke / Black 5本スポーク／ブラック	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ37	DODGE VIPER GTS-R ダッジバイパーGTS-R	Ft	2	N	SW	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZ39	ESSO Ultraflo SUPRA エッソウルトラフロースープラ	Ft	2	N	W	Wheel Wrench Adaptor ホイールレンチアダプター	600
		Rr	2	W	W		
MZH1	15-spoke 15本スポーク		4	N	N	Wheel Wrench / Wheel Nut ホイールレンチ/ホイールナット	700
MZH2	Dish ディッシュ		4	N	N	Wheel Wrench / Wheel Nut ホイールレンチ/ホイールナット	700
MZH3	6-spoke 6本スポーク	Ft	2	N	N	Wheel Wrench / Wheel Nut ホイールレンチ/ホイールナット	650
		Rr	2	SW	SW		
MZH4	3-spoke 3本スポーク	Ft	2	N	N	Wheel Wrench / Wheel Nut ホイールレンチ/ホイールナット	650
		Rr	2	SW	SW		
MZH5	Aluminum Wheel Set (6-spoke / Bronze) アルミホイール（6本スポーク/ブロンズ）		4	N	N		2300
MZH5S	Aluminum Wheel Set (6-spoke / Silver) アルミホイール（6本スポーク/シルバー）		4	N	N		2300
MZH6	3-spoke / Black 3本スポーク／ブラック	Ft	2	N	N	Wheel Wrench / Wheel Nut ホイールレンチ/ホイールナット	700
		Rr	2	SW	SW		
MZH6AM	3-spoke / Aluminum Type 3本スポーク／アルミタイプ	Ft	2	N	N	Wheel Wrench / Wheel Nut ホイールレンチ/ホイールナット	800
		Rr	2	SW	SW		
MZH7AM	7-spoke / Aluminum 7本スポーク／アルミ	Ft	2	N	N	Wheel Wrench / Wheel Nut ホイールレンチ/ホイールナット	800
		Rr	2	SW	SW		
MZH7GL	7-spoke / Gold 7本スポーク／ゴールド	Ft	2	N	N	Wheel Wrench / Wheel Nut ホイールレンチ/ホイールナット	800
		Rr	2	SW	SW		
MZH8	Aluminum Wheel Set (5-spoke / Bronze) アルミホイール（5本スポーク/ブロンズ）	Ft	2	N	W		2300
		Rr	2	W	W		
MZH8S	Aluminum Wheel Set (5-spoke / Silver) アルミホイール（5本スポーク/シルバー）	Ft	2	N	W		2300
		Rr	2	W	W		

パーツに関するお問い合わせは、ユーザー相談室まで。

パーツの価格には、消費税は含まれておりません。また、定価、発送手数料、消費税は平成 15 年 1 月 1 日現在のもので、法規改正、運賃改定、諸事情などにともない変更になりますのでご了承ください。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社　〒243-0034　神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00
65470301-6 PRINTED IN CHINA

● : Available to use. / 使用可
M : Processing is required. / 加工が必要

Kit No. キット品番	Body Set No. ボディセット品番	Description 車種名	Motor Mounting Position モーター搭載位置 L : Low Mount Type L：ローマウントタイプ H : Hight Mount Type H：ハイマウントタイプ	Wheel Base ホイールベース S : 86mm M : 90mm L : 94mm	Reciver Antenna Daize 受信アンテナ寸法	Optional Parts オプションパーツ																						
						MZW1	MZW3	MZW4	MZW5	MZW6	MZW7	MZW8	MZW10	MZW11	MZW12	MZW13	MZW14	MZW15	MZW16V	MZW18	MZW21	MZW22	MZW23	MZW24	MZW26	695044	695047
30138	MZC1	Nissan Skyline GT-R (R34) ニッサン スカイライン GT-R（R34）	L	L	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30136	MZC2	Subaru Impreza スバル インプレッサ	L	M	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30137	MZC3	Mitsubishi Lancer Evolution VI 三菱ランサー エボリューション VI	L	M	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30001	MZC4	BMW Z8 BMW Z8	L	L	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30002	MZC5	AUDI TT Coupe アウディ TT クーペ	L	M	15mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●		●
30003	MZC6	Porsche 911 GT3 ポルシェ911 GT3	L	M	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30004	MZC7	Dodge Viper GTS-R ダッジバイパー GTS-R	L	M	35mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30005	MZC8	Honda S2000 ホンダ S2000	L	M	23.5mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30006	MZC9	Toyota Altezza トヨタ アルテッツア	L	L	35mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30007	MZC10	Toyota Sprinter Trueno AE86 トヨタ スプリンター トレノ AE86	L	M	35mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30131	MZC11	Nissan Skyline GT-R KPGC10 ニッサン スカイライン GT-R KPGC10	L	M	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●		●
30141	MZC12	AMG Mercedes CLK AMG メルセデス CLK	L	L	35mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30132	MZC13	Toyota Vitz RS トヨタ ヴィッツ RS	H	M	15mm	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	M	●		●	●	●	●		●
30133	MZC14	Volkswagen New Beetle フォルクスワーゲン ニュービートル	H	M	23mm	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	M	●		●	●	●	●		●
30142	MZC15	MUGEN NSX 無限NSX	L	L	15mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●		●
30134	MZC16	Lancia Stratos ランチア ストラトス	L	S	15mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	M	●	●		●	●	●	●	●
30135	MZC17	Mazda Savanna RX-7 FC3S マツダ サバンナ RX-7 FC3S	L	M	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30201	MZC18	Ferrari 360 Modena フェラーリ 360 モデナ	L	L	20mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●		●
30202	MZC19	Ferrari F355 フェラーリ F355	L	M	20mm	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	M	●		●	●	●	●	●
30203	MZC20	HONDA Fit ホンダ フィット	H	M	20mm	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●
30204	MZC21	Ferrari F40 フェラーリ F40	L	M	20mm	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	M	●		●	●	●		●
30205	MZC22	MAZDA RX-7 FD3S マツダ RX-7 FD3S	L	M	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30206	MZC30	PT CRUISER PT クルーザー	L	L	15mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●		●
30211	MZC23	NSX 2002 NSX 2002	L	L	15mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●		●
30212	MZC24	SUPRA 2002 スープラ 2002	L	L	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●
30213	MZC25	CORVETTE C5-R コルベット C5-R	L	L	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●
30214	MZC26	SKYLINE GT-R スカイライン GT-R	L	L	30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
30218	MZC31	DODGE VIPER GTS-R ダッジバイパーGTS-R	L	M	35mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M	●	●		●	●	●	●	●

★：Kit Standard Wheel./ キット標準ホイール
●：Available for front and rear/フロント、リヤに使用可
F：Available only for front/フロントのみ使用可
R：Available only for rear/リヤのみ使用可

Kit No. キット品番	Body Set No. ボディセット品番	Description 車種名	Front Tire Width フロントタイヤ幅	Rear Tire Width リアタイヤ幅	Front Offset フロントオフセット	Rear Offset リアオフセット	MZ13	MZ14	MZ15	MZ16	MZ17	MZ18	MZ19	MZ20	MZ21	MZ22	MZ23 Ft	MZ23 Rr	MZ24	MZ25	MZ26 Ft	MZ26 Rr	MZ27 Ft	MZ27 Rr	MZ28 Ft	MZ28 Rr	MZ29	MZ30 Ft	MZ30 Rr	MZ31	MZ32 Ft	MZ32 Rr	MZ33 Ft	MZ33 Rr	MZ34 Ft	MZ34 Rr	MZ37 Ft	MZ37 Rr	MZ39 Ft	MZ39 Rr	MZH1	MZH2	MZH3 Ft	MZH3 Rr	MZH4 Ft	MZH4 Rr	MZH5	MZH6 Ft	MZH6 Rr	MZH7 Ft	MZH7 Rr	MZH8	
30138	MZC1	Nissan Skyline GT-R (R34) ニッサン スカイライン GT-R (R34)	N	N	N	N	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30136	MZC2	Subaru Impreza スバル インプレッサ	N	N	N	N	●	★1 ●	★2 ●	●	●	●	●	●	●	●			●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		★1 STi ★2 WRC
30137	MZC3	Mitsubishi Lancer Evolution VI 三菱ランサー エボリューション VI	N	N	N	N	●	●	★1 ●	●	●	★2 ●	●	●	●	●			●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		★1 Evo VI ★2 WRC
30001	MZC4	BMW Z8 BMW Z8	N	N	N	N	●	●	●	★ ●	●	●	●	●	●	●			●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30002	MZC5	AUDI TT Coupe アウディ TT クーペ	N	N	N	N	●	●	●	●	★ ●	●	●	●	●	●			●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●		●		
30003	MZC6	Porsche 911 GT3 ポルシェ911 GT3	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	●	●	★ ●	●			●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30004	MZC7	Dodge Viper GTS-R ダッジバイパー GTS-R	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	●	★ ●	●	●			●	●							●			●							●	R		R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30005	MZC8	Honda S2000 ホンダ S2000	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	★ ●			●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30006	MZC9	Toyota Altezza トヨタ アルテッツア	N	N	N	N	●	●	●	●	●	★ ●	●	●	●	●			●	●							R			R							R				●	●	●	R	●	R	●	●	R	●	R	
30007	MZC10	Toyota Sprinter Trueno AE86 トヨタ スプリンター トレノ AE86	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	★ ●	●	●	●			●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30131	MZC11	Nissan Skyline GT-R KPGC10 ニッサン スカイライン GT-R KPGC10	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	★ ●	●	●	●			●	●							R			R							R				●	●	●	R	●	R	●	●	R	●	R	
30141	MZC12	AMG Mercedes CLK AMG メルセデス CLK	N	W	W	W											★ ●	★ ●													●	●						●	●	●											
30132	MZC13	Toyota Vitz RS トヨタ ヴィッツ RS	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			★ ●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30133	MZC14	Volkswagen New Beetle フォルクスワーゲン ニュービートル	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	★ ●							R			R							R				●	●	●	R	●	R	●	●	R	●	R	
30142	MZC15	MUGEN NSX 無限NSX	N	W	W	W											★ ●	★ ●			F										●	●						●	●	●											
30134	MZC16	Lancia Stratos ランチア ストラトス	N	W	N	W	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	F	F	★ F	★ R									R	R						R	R	R	F	F	F		F		F		R	
30135	MZC17	Mazda Savanna RX-7 FC3S マツダ サバンナ RX-7 FC3S	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	★ ●	●	●	●			●	●							●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30201	MZC18	Ferrari 360 Modena フェラーリ 360 モデナ	N	W	W	W											●	●					★ F	★ R							●	●							●	●										R	
30202	MZC19	Ferrari F355 フェラーリ F355	N	W	SW	W											R	R							★ F	★ R	F			F	R	R					F		R	R			F		F			F		F	R	
30203	MZC20	HONDA Fit ホンダ フィット	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	★ ●																				●	●	●		●		●	●		●			
30204	MZC21	Ferrari F40 フェラーリ F40	N	W	W	W											●	●									F ★	R ★			●	●							●	●										R	
30205	MZC22	MAZDA RX-7 FD3S マツダ RX-7 FD3S	N	N	SW	SW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●							●			★ ●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30206	MZC30	PT CRUISER PT クルーザー	N	N	SW	SW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●							★ ●			●							●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30211	MZC23	NSX 2002 NSX 2002	N	W	W	W											★1 ●	★1 ●													★2 ●	★2 ●						●	●											★1 MUGEN ★2 TAKATA
30212	MZC24	SUPRA 2002 スープラ 2002	N	W	W	W											●	●													★1 ●	★1 ●						★2 ●	★2 ●											★1 TOKUHON / au CERUM ★2 ESSO
30213	MZC25	CORVETTE C5-R コルベット C5-R	N	W	W	W																											★ ●	★ ●														●	
30214	MZC26	SKYLINE GT-R スカイライン GT-R	N	W	W	W																													★ ●	★ ●													●	
30218	MZC31	DODGE VIPER GTS-R ダッジバイパーGTS-R	N	W	SW	W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	R									●			●	R	R					★ ●	★ R	R	R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社　〒243-0034　神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00
65470301-6 PRINTED IN CHINA